

EG Conformiteitverklaring



**machinaal timmerbedrijf
van der linden bv**

Machinaal timmerbedrijf van der Linden bv
Edisonweg 7
5466 AR Veghel
Nederland

Verklaart dat:

Houten buitendeuren voor toepassing in scheidingsconstructies van gebouwen

- afgehangen, overeenkomstig de bij de deuren behorende verwerkingsvoorschriften
- met de op de CE-markering aangegeven producteigenschappen (z.o.z. en www.vdlindenveghel.nl) in overeenstemming zijn met:

NEN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen
Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

Conformiteitonderzoek (Initial Type Testing) is door de volgende genotificeerde laboratoria uitgevoerd:

- SHR, nieuwe Kanaal 9b, Postbus 497, 6700 AL Wageningen, Nederland
-

Datum; Veghel 23-01-2012

Directeur: J. van der linden

Handtekening:

CE



**machinaal timmerbedrijf
van der linden bv**

Machinaal timmerbedrijf van der Linden bv
Edisonweg 7
5466 AR Veghel
Nederland

11

NEN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

**Houten buitendeuren
voor toepassing in scheidingsconstructies van gebouwen**

Eigenschap	Naar buitendraaiend				Naar binnendraaiend					
	Enkel		Dubbel		Enkel			Dubbel		
	38	54	38	54	38	54	54	38	54	54
Rondgaande dichting ≥ in mm	nee	ja	nee	ja	nee	Ja	ja	nee	ja	Ja
Afstand buitenaanslag – luchtdichting in mm							≥ 15			≥ 15
Weerstand tegen windbelasting, vervorming (klasse)	C	C	B	B	C	C	C	B	B	B
Weerstand tegen windbelasting, sterkte (klasse)	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Waterdichtheid (klasse)	3A	5A	2A	3A	1A	3A	5A	1A	2A	3A
Gevaarlijke stoffen	voldoet aan eisen									
Weerstand tegen stootbelasting	npd									
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd									
Breedte x hoogte (mm)	≥ 850 x 2300 mm									
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd									
Geluidsisolatie	npd									
Thermische isolatie	npd									
Luchtdoorlatendheid	npd									